



Dans cette période de sécheresse, nous vous demandons la plus grande rigueur, afin de pas arroser routes et voiries

Si vous constatez du vandalisme sur votre système d'irrigation, portez plainte à la gendarmerie de votre secteur. Si vous prenez un individu sur le fait, appelez le 17 en essayant de fournir le plus d'éléments possibles (photo, numéro de plaque, etc...) mais n'intervenez pas.

## Bulletin d'étiage semaine 35

(source des données : DDT 79)

Valeurs mesurées le: 28/08/19

Bassin	Zone d'alerte		Indicateur de référence	Type*	Unité	Seuils				Mesures Débit ou Niveau	Tendance sur les 7 derniers jours	Arrêté en cours	Date d'effet
						Alerte	Alerte Renforcée	Coupure	Crise				
Layon	1b	Layon	Saint Lambert du Lattay	d	m3/s	0.6	0.4	0.185	-	-		Crise	02/08/19
Dive du Nord	4	Dive du Nord	Montreuil Bellay	d	m3/s	0.9	0.6	0.3	0.2	0.27	↘	Coupure	13/07/19
			Pouançay	d	m3/s	1.1	0.8	0.45	-	0.34	↘		
			Pouançay nappes	d	m3/s	1.1	0.8	0.36	-	0.34	↘		
Clain	Bassin du Clain		Poitiers - Pont Neuf	d	m3/s	3.3	3.2	2	1.9	1.69	↘	Crise	22/08/19
	5a1	Auxance	Quincay	d	m3/s	0.5	0.46	0.26	-	0.19	↘	Crise	22/08/19
			La raudière	p	m	-27.9	-28	-31	-	-26.96	↘	Crise	22/08/19
	5a2	Boivre	Vouneuil sous Biard	d	m3/s	0.25	0.2	0.12	-	0.13	↘	Crise	22/08/19
	5a3	Vonne	Cloué	d	m3/s	0.5	0.42	0.24	-	0.22	↘	Crise	22/08/19
	5b	Dive du Sud	Brejeuille 1 - Supra	p	m	-2.75	-3	-5	-	-3.19	↘	Crise	22/08/19
5c	Dive du Sud Infra	Brejeuille 2 - Infra	p	m	-21.9	-22	-25	-	-15.05	↗	Crise	22/08/19	
Charente	6a	Charente Amont	Les Jarriges	p	m	-15	-15.5	-19	-	-14.95	↘	Mesures préventives	30/08/19
			Les Jarriges	p	m	-15	-15.5	-19	-	-14.95	↘	Mesures préventives	30/08/19
	7	Aume Couture	Moulin de Gouge	d	m3/s	0.13	0.1	0.07	-	0.08	↘	Alerte	22/08/19
			Aigre	p	m	-2	-2.3	-2.4	-	-2.07	↘	Alerte	22/08/19
Boutonne	8a	Boutonne Supra	Moulin de Chatre	d	m3/s	0.8	0.6	0.47	0.4	0.52	↘	Coupure	30/08/19
	8b	Boutonne Infra	Les Outres	p	m	-18	-20	-23	-	-8.29	↗		
Sèvre Nantaise	12	Sèvre Nantaise	Saint Mesmin	d	m3/s	0.3	0.3	0.15	-	-		Crise	27/07/19
			Tiffauges	d	m3/s	0.33	0.33	0.2	-	-			

\*Type : P: Piézométrie - D: Débit - N: Niveau



## Inf'eau : point vigilance

Maintien des restrictions en cours.

Mesures préventives sur les sous-bassins de la Péruse et de la Charente amont :

**Charente Amont** : Réduction du volume hebdomadaire à **5 %** du volume autorisé estival. **2** jours d'arrêt suivant 7 groupes de prélèvement (voir OUGC Cogest'eau directement)

**Péruse** : Réduction du volume hebdomadaire à **8 %** du volume autorisé estival

Passage en **COUPURE** sur le bassin de la **Boutonne Supra**

## Prévisions Météo Niort

(source des données : DDT 79)

Les températures resteront estivales dans les jours qui viennent avec peu de risques de précipitations.