



## Bulletin d'étiage

(source : eau-poitou-charente.org)

Valeurs mesurées le : **08/04/2020**

	Zone alerte		Indicateur	unité	Seuils			Mesures Débit ou niveau	Tendances	
					Alerte	Alerte Renforcée	Coupure			
Sevre Nantaise	12	Sevre Nantaise	St Mesmin	m3/s	0,6		0,3	9,84	-	
			Tiffauges	m3/s						
Layon	1b	Layon	Saint Lambert du Lattay	m3/s						
Clain	5a1	Auxance	Poitiers - Pont neuf	m3/s	5		4	1,9	18,9	-
			Quincay	m3/s	0,66		0,46		2,1	-
	5a2	Boivre	Poitiers - Pont neuf	m3/s	5		4	1,9	18,9	-
			Vouneuil sur Biard	m3/s	0,29		0,2		1,62	-
	5a3	Vonne	Poitiers - Pont neuf	m3/s	5		4	1,9	18,9	-
			Cloué	m3/s	0,6		0,42		2,7	-
	5b	Dive Sud	Brejeuille 1 - supra	m	-2,5		-3		-1,58	-
Poitiers - Pont neuf			m3/s	5		4	1,9	18,9	-	
5c	Dive sud Infra	Brejeuille 2 - infra	m	-21,82		-24,82		-0,33	+	
Charente	6a	Charente Amont	Vindelle	m3/s	7		3,3		28,8	-
	6b	Peruse	Les Jarriges	m	-12,5		-15		-5,22	-
	7	Aume-Couture	Aigre	m	-1,8		-2		-1,62	-
			Moulin de Gouge	m3/s			0,15		1,48	-
Boutonne	8a	Boutonne Supra	Moulin de Chatre	m3/s	2,25		0,8	0,4	6,49	-
	8b	Boutonne Infra	Les Outres	m	-15		-19		-3,39	=
Dive du Nord	4	Dive du Nord	Pouançay	m3/s	1,8		1		4,04	-
			Montreuil-Bellay	m3/s	1,8		0,9	0,2	6,07	-

## Inf'eau : point vigilance

Les débits ou niveaux baissent chaque jour, il faut donc rester vigilant.

## Prévisions Météo Bressuire

(source : infoclimat)

Des températures au-dessus des normales saisonnières en cette fin de semaine : 8° à 12° le matin et 21° à 23° en journée. Un temps plus instables se manifesterà à partir de dimanche et pour la semaine prochaine. Cette instabilité apportera un temps humide et orageux sur l'ensemble de la semaine.

## Les arrêtés cadres 2019

Les arrêtés définissant les zones d'alerte et définissant les mesures de limitation en cas de sécheresse pour la campagne 2020 disponibles pour le moment :

**Périmètre des bassins de l'OUGC SAINTONGE (Bassin de la BOUTONNE) :** en attente

**Périmètre des bassins de l'OUGC COGEST'EAU (Charente amont, Aume Couture et Péruse) :** [ICI](#)

**Périmètre de l'OUGC CLAIN :** [ICI](#)

**Périmètre de l'OUGC DIVE :** [ICI](#)

**Périmètre du Bassin du LAYON :** En attente

**Périmètre du Bassin de la Sèvre Nantaise :** En attente

**Pour le bassin de la Sèvre Nantaise-Layon,** l'autorisation annuelle temporaire de prélèvement Printemps/Été passera en CoDERST 79 la semaine prochaine pour homologation. Il s'en suivra sa signature et l'envoi de vos autorisations individuelles.