



## Bulletin d'étiage

(source : DDT79)



### Bulletin d'Alerte Hydrologique hors Marais hors TTA

Valeurs mesurées le : 26/08/2021

Bassin	Zone de gestion		Stations de suivi	Type*	Unité	Seuil				Mesures Débit ou Niveau	Tendance sur les 7 derniers jours	Arrêté en cours	Date d'effet
						Alerte	Alerte renforcée	Coupure	Crise				
Thouet	4	Dive du Nord	Pouançay	D	m³/s	1,100	0,800	0,450	0,360	0,668	↓	alerte renforcée	23 août 2021
			Montreuil-Bellay	D	m³/s				0,200	0,536	↓		
Clain	5	Clain	Poitiers-Pont Neuf	D	m³/s	3,300	3,200	2,000		2,610	↓		
	5a1	Auxances	Quinçay	D	m³/s	0,500	0,460	0,260	1,900	0,351	↓	alerte renforcée	16 août 2021
			Villiers	P	m	-27,80	-28,00	-30,00		-26,23	↓		
	5a2	Boivre	Vouneuil sous Biard	D	m³/s	0,250	0,200	0,120		0,177	↓	alerte renforcée	23 août 2021
	5a3	Vonne	Cloué	D	m³/s	0,500	0,420	0,240		0,184	↓	alerte renforcée	2 août 2021
	5a1 / 5a2 / 5a3 infra		La Raudière	P	m	-27,90	-28,00	-31,00		-26,35	↓		
	5b	Dive du Sud	Brejeuille Supra a Couhé	P	m	-2,75	-3,00	-5,00		-1,98	↓		
5c	Dive du Sud Infra	Brejeuille Infra à Couhé	P	m	-21,90	-22,00	-25,00		-14,41	↓			
Charente	6a	Charente Amont	Jarriges	P	m	-15,00	-15,50	-19,00		-13,88	↓		
	7	Aume Couture	Aigre	P	m	-2,00	-2,30	-2,40		-2,06	↓		
			Moulin de Gouge	D	m³/s	0,125	0,100	0,070		0,078	↓		
Boutonne	8a	Boutonne supra	Moulin de Châtre	D	m³/s	0,800	0,600	0,470	0,400	0,606	↓	alerte	20 août 2021
	8b	Boutonne Infra	Les Outres	P	m	-18,00	-20,00	-23,00		-8,88	↑		
seuils propulvia						Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	crise				
Layon	1b	Layon	St Lambert du Lattay	D	m³/s	0,600	0,400	0,200	0,030	0,104	Epp :502	alerte renforcée	20 août 2021
Sèvre Nantaise	SnaSup1	Sèvre Nantaise	Saint Mesmin	D	m³/s	-	0,300	0,170	0,150	0,249	↓	alerte	27 août 2021
			Tiffauges	D	m³/s	1,320	0,330	0,270	0,200	0,441	↓		
			Vertou	D	m³/s	-	1,150	0,900	0,570	1,527	↓		
	Sna Sout 1	Sèvre Nantaise Eaux Souterraines	Mouzellon	P	m	42,890	42,690	42,440	42,060	0,000	↓		
Sna Sup2	Moine	Saint-Crespin-sur-Moine	D	m³/s	0,600	0,450	0,310	0,250	0,739	↑			

\* analyse par rapport aux débits

\*\* Problème de mesure

**Commentaires :** Passage en alerte (niveau 2) sur le bassin de la Sèvre Nantaise superficiel à compter du vendredi 27 août 2021 8h00. Passage en alerte renforcée (niveau 2) sur le bassin de la Dive du Sud superficiel et en coupure (niveau 3) sur la Vonne à compter du lundi 30 août 2021 8h00.

## Prévisions Météo - Niort

(source : infoclimat)

Le temps va rester stable tout au long de la semaine prochaine, sec avec des températures de saison, dans la lignée de celle écoulée, dans un flux de Nord-Est assez soutenu (50 à 60km/h de vent). Les températures seront tout de même fraîches en fin de week end début de semaine surtout en matinée avec un peu plus de 10°C attendus dimanche matin et lundi matin.

	Jeudi 26	Vendredi 27	Samedi 28	Dimanche 29	Lundi 30	Mardi 31	Mercredi 01	Jeudi 02
	ensoleillé le matin	ensoleillé le matin	ensoleillé le matin	ensoleillé le matin	ensoleillé le matin	ensoleillé le matin	ensoleillé le matin	très nuageux le matin
Ensoleillé	ensoleillé l'après-midi	ensoleillé l'après-midi	ensoleillé l'après-midi	peu nuageux l'après-midi	ensoleillé l'après-midi	peu nuageux l'après-midi	très nuageux l'après-midi	très nuageux l'après-midi
	50km/h	50km/h	50km/h	50km/h	50km/h	55km/h	55km/h	55km/h
	16°C	14°C	25°C	15°C	25°C	11°C	25°C	11°C
	25°C	15°C	25°C	11°C	25°C	11°C	24°C	13°C
	28°C	14°C	28°C	14°C	28°C	14°C	28°C	15°C
	28°C	15°C	28°C	15°C	28°C	14°C	28°C	15°C

# Les arrêtés cadres 2021

Les arrêtés définissant les zones d'alerte et définissant les mesures de limitation en cas de sécheresse pour la campagne 2021 sont disponibles :

**Périmètre des bassins de l'OUGC SAINTONGE (Bassin de la BOUTONNE) :** [ICI](#)

**Périmètre des bassins de l'OUGC COGEST'EAU (Charente amont, Aume Couture et Péruse) :** [ICI](#)

**Périmètre de l'OUGC CLAIN :** [ICI](#)

**Périmètre de l'OUGC DIVE DU NORD :** [ICI](#)

**Périmètre du Bassin du LAYON :** [ICI](#)

**Périmètre du Bassin de la Sèvre Nantaise :** [ICI](#)

**Pour le bassin de la Sèvre Nantaise et du Layon,** les autorisations individuelles de prélèvement Printemps/Eté ont été validées, vos autorisations ont été envoyées.