



Bulletin d'étiage

(source : DDT79)

Valeurs mesurées le : 28/07/2022

Bassin	Zone de gestion	Stations de suivi	Type*	Unité	Seuils				Mesures Débit ou Niveau	Tendance sur les 7 derniers jours	Arrêté en cours	Date d'effet	
					Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4					
Dive du Nord	4	Dive du Nord Rivière	Pouançay	D	m³/s	1,400	1,100	0,800	0,450	0,142	↓	crise	26 mai 2022
		Dive du Nord Nappe	Pouançay	D	m³/s	1,400	1,100	0,800	0,360	0,142		crise	20 juin 2022
		Point nodal	Montreuil-Bellay	D	m³/s	Débit de crise 2 (arrêt total)				0,200	0,114	↓	
Clain	5	Point nodal	Poitiers-Pont Neuf	D	m³/s	3,400	3,300	3,200	2,000	1,680	↓		
				D	m³/s	Débit de crise 2 (arrêt total)				1,900		1,680	
	5a1	Auxances	Quinçay	D	m³/s	0,540	0,500	0,460	0,260	0,057	↓	crise	4 juin 2022
			Villiers	P	m	-27,60	-27,80	-28,00	-30,00	-26,73	↑	crise	14 juillet 2022
	5a2	Boivre	Vouneuil sous Biard	D	m³/s	0,300	0,250	0,200	0,120	0,062	↓	crise	6 mai 2022
	5a3	Vonne	Cloué	D	m³/s	0,580	0,500	0,420	0,240	0,131	↓	crise	20 juin 2022
	5a1 / 5a2 / 5a3 infra		La Raudière	P	m	-27,80	-27,90	-28,00	-31,00	-26,34	↑	crise	14 juillet 2022
	5b	Dive du Sud	Brejeuille Supra à Couhé	P	m	-2,50	-2,75	-3,00	-5,00	-	↑	crise	14 juillet 2022
5c	Dive du Sud Infra	Brejeuille Infra à Couhé	P	m	-21,80	-21,90	-22,00	-25,00	-	↑	crise	14 juillet 2022	
Charente	6a	Charente Amont / Péruse	Jarriges	P	m	-15,00	-15,50	-19,00		-15,92	↓	alerte	22 juillet 2022
			Aigre	P	m	-2,00	-2,30	-2,40		-2,18	↓		
	7	Aume Couture	Moulin de Gouge	D	m³/s	0,075	0,066	0,057		0,089	↓	hors alerte	19 juillet 2022
Fraigne			P	m	-22,941	-23,180	-23,429		-22,740	↓			
Boutonne	8a	Boutonne supra	Moulin de Châtre	D	m³/s	0,800	0,600	0,470	0,400	-	↑	Crise	22 juillet 2022
	8b	Boutonne Infra	Les Outres	P	m	-18,00	-20,00	-23,00		-12,13	↑	Crise	22 juillet 2022

LAYON	1b	Layon	St Lambert du Lattay	D	m³/s	0,600	0,400	0,200	0,030	0,012	↓	Crise
SEVRES NANTAISE	SnaSup1	Sèvre Nantaise	Saint Mesmin	D	m³/s	-	0,300	0,170	0,150	0,068	↓	Crise
			Tiffauges	D	m³/s	1,320	0,330	0,270	0,200	0,062	↓	Crise
			Vertou	D	m³/s	-	1,150	0,900	0,570	0,587	↑	Crise
	Sna Sout 1	Sèvre Nantaise Eaux Souterraines	Mouzellon	P	m	42,890	42,690	42,440	42,060	43,180	↓	
Sna Sup2	Moine	Saint-Crespin-sur-Moine	D	m³/s	0,600	0,450	0,310	0,250	0,207	↓	Crise	

Inf'eau : point vigilance.

Alerte CRISE 1: Bassin Dive du Nord (nappe) au 20/06/2022 : COUPURE DE L'IRRIGATION, prélèvements interdits à compter du 20/06/2022, 8h00 (sauf dérogations).

Alerte CRISE 1: Bassin Dive du Nord (Rivière) au 26/05/2022 : COUPURE DE L'IRRIGATION, prélèvements interdits à compter du 26.05.2022 (sauf dérogations).

Alerte CRISE 2: Bassin de l'Auxances, Quinçay ; depuis le 04/06/2022 : COUPURE DE L'IRRIGATION

Alerte CRISE 2: Bassin de l'Auxances, Villiers ; depuis le 14/07/2022 : COUPURE DE L'IRRIGATION

Alerte CRISE 2: Bassin de l'Auxance, Villiers depuis le 14/07/2022 : **COUPURE DE L'IRRIGATION**

Alerte CRISE 2: Bassin de la Boivre depuis le 06/05/2022 : **COUPURE DE L'IRRIGATION**

Alerte CRISE 2: Bassin de la Vonne au 20/06/2022 : **COUPURE DE L'IRRIGATION**

Alerte CRISE 2: Bassin du Clain 5a1/5a2/5a3 infra, depuis le 14/07/2022

Alerte CRISE 2: Bassin de la Dive du Sud 5b- brejeuille supra à couhé au 14/07/2022: **COUPURE DE L'IRRIGATION**

Alerte CRISE 2: Bassin de la Dive du Sud infra 5c- brejeuille infra à couhé au 14/07/2022 : **COUPURE DE L'IRRIGATION**

Charente amont Péruse : **Alerte** au 22/07/2022.: Volume hebdomadaire restreint à 7% du volume autorisé

Bassin Aume Couture en Vigilance à compter du 19/07/2022 : Hors alerte : Volume hebdomadaire restreint à 6% maximum du volume autorisé. Mesures préventives : interdiction d'irriguer deux jours par semaines (samedi et dimanche).

Alerte CRISE : Boutonne infra et supra en Crise depuis le 22.07.22 : **COUPURE DE L'IRRIGATION**

Alerte CRISE Bassin du layon placé en Crise, alerte niveau 4 depuis le 22.07.2022 : **COUPURE DE L'IRRIGATION**

Alerte CRISE Bassin de la Sèvre Nantaise SnaSup1 en Crise, Alerte niveau 4 à partir du 22.07.2022 : **COUPURE DE L'IRRIGATION**

Alerte CRISE Bassin de la Moine SnaSup2 en Crise, Alerte niveau 4 à partir du 22.07.2022 : **COUPURE DE L'IRRIGATION**

Prévisions Météo - Niort

(source : infoclimat)



Les arrêtés cadres 2022

Les arrêtés définissant les zones d'alerte et définissant les mesures de limitation en cas de sécheresse pour la campagne 2022 sont disponibles :

Périmètre des bassins de l'OUGC SAINTONGE (Bassin de la BOUTONNE) : [ICI](#)

Périmètre des bassins de l'OUGC COGEST'EAU (Charente amont, Aume Couture et Péruse) : [ICI](#)

Chambre d'Agriculture des Deux-Sèvres - Siège - Maison de l'Agriculture - CS 80004 - 79231
PRAHECQ Cedex
Tél. : 05 49 77 15 15 - Fax : 05 49 75 69 89 - www.deux-sevres.chambagri.fr - Rédacteurs : Conseillers pôle
Productions Végétales

Partenaires Techniques : Chambres d'Agriculture Poitou-Charentes, ARVALIS Institut du Végétal, Météo-France

OPE.COS.ENR. n°30 du 15/04/2011

Périmètre de l'OUGC CLAIN : [ICI](#)

Périmètre de l'OUGC DIVE DU NORD : [ICI](#)

Périmètre du Bassin du LAYON : En attente

Périmètre du Bassin de la Sèvre Nantaise : En attente

NB : Arrêté préfectoral d'autorisation temporaire de prélèvement d'eaux superficielles par pompage en rivière en vue de l'irrigation dans le bassin de la Sèvre Nantaise signé le 29.06.2022. Les index seront transmis par courrier la semaine prochaine.